

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе  
Тольятти»**

**Орган инспекции**

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«18» апреля 2022 г.

**Экспертное заключение  
по результатам испытаний**

от 18.04.2022 г. № 1817

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Продукция общественного питания: "отварные макароны "( микробиологические показатели)

Смывы с инвентаря , с рук и спец одежды повара на БГКП ( колиформы),

Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения( из крана мойки кухонной посуды столовой )

**2. Заказчик:** Закрытое акционерное общество комбинат школьного питания "Дружба"

**2.1. Юридический адрес:** 445043 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

**2.2 Фактический адрес:** 445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35, а/я 5710

**3. Изготовитель (разработчик):** ЗАО КШП «Дружба»

**3.1 Юридический адрес:** 445043 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

**3.2 Фактический адрес:** 445037, РФ, Самарская обл. г. Тольятти, б-р Орджаникидзе, 14

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Заявление №2 733 от 30.12.2021.

2) Протокол лабораторных испытаний № 4620 от 18.04.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

3) Протокол лабораторных испытаний № 4621 от 18.04.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

4) Протокол лабораторных испытаний № 4627 от 18.04.2022 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат

аккредитации № РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Процедура санитарно-эпидемиологической экспертизы начата на заявления № 2 733 от 30.12.2021г

Лабораторные испытания проведены лабораторией Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» по адресу: г. Тольятти, Московский проспект, д. 19. Испытательная лаборатория Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» аккредитована в установленном порядке, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU. 0001.510862 выдан 06 ноября 2014 года. Внесён в реестр аккредитованных лиц: 20 октября 2014 года. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710072 от 16.07.2015 г.

Отбор продукция общественного питания: " отварные макароны "( микробиологические показатели)

Смывы с инвентаря ,с рук и спец одежды повара на БГКП ( колиформы),

Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения( из крана мойки кухонной посуды столовой )

выполнено 13.04.2022 в столовой МБУ "Школа № 44" ЗАО КШП "Дружба" по адресу: 445037, РФ, Самарская область, г.Тольятти,б-р Орджоникидзе,14

Результаты проведенных испытаний и нормативные значения показателей настоящей санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены в виде табличных данных.

Полученные результаты протоколов лабораторных испытаний № 4620 от 18.04.2022г. " Смывы с инвентаря . с рук и спец одежды повара на БГКП ( колиформы)", на микробиологические показатели и нормативные значения приведены в таблице:

**Протокол 4620 от 18.04.2022**

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>				
1 527	стол ГП	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
1 528	разделочная доска ОВ	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
1 529	разделочный нож ОВ	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
1 530	с рук повара	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
1 531	со спец одеждв повара	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие

В смывах бактерии группы кишечной палочки (колиформы) не обнаружены, что соответствует требованиям п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения", МР 4.2.02020 «Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешне среды» и пункт 8 Статья 10 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Полученные результаты протоколов лабораторных испытаний № 4621 от 18.04.2022г. " Вода

питьевая централизованного холодного водоснабжения( из крана мойки кухонной посуды столовой ", на микробиологические показатели и нормативные значения приведены в таблице:

**Протокол 4621 от 18.04.2022**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 601			
общее микробное число 37 град С	0	отсутствие в 100мл	КОЕ/мл
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	Не допускается в 100 мл	

Анализ полученных результатов показал, что исследованы микробиологические показатели в пробе воды питьевой холодного водоснабжения( из крана мойки кухонной посуды столовой ) соответствует требованиям раздела 111 «Нормативы качества и безопасности воды» Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".( таблица 3.5)

Полученные результаты протоколов лабораторных испытаний № 4627 от 18.04.2022г. " отварные макароны ", на микробиологические показатели и нормативные значения приведены в таблице:

**Протокол 4627 от 18.04.2022**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 663			
КМАФАнМ	$<1,0 \cdot 10^1$	не более $5 \times 10^3$ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1.0 г	не допускаются в 10,0 г.	
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.	не допускаются в 25,0г	
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г.	не допускаются в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г.	не допускаются в	

		1,0г	
--	--	------	--

Вышеуказанная продукция общественного питания по микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. (Приложение 1, Приложение 2 табл.1, п.1.8).

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Продукция общественного питания: "отварные макароны"  
"(микробиологические показатели)

Смывы с инвентаря с рук и спец одежды повара на БГКП (колиформы),  
Вода питьевая централизованного холодного водоснабжения( из крана мойки кухонной посуды столовой )

**Соответствует**

требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. (Приложение 1, Приложение 2 табл.1, п.1.8).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения" и пункт 8 Статья 10 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".( таблица 3.5)

Заведующий отделением



Новоселецкая А.К.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631



УТВЕРЖДАЮ

Зав. лабораторией – врач – бактериолог  
микробиологической лаборатории заместитель  
руководителя ИЛЦ М.П. Н.Л. Чалая  
18.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4627 от 18.04.2022**

**Код образца (пробы):** 26565.2.13.04.22.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Продукция общественного питания

**2. Заказчик:**

Закрытое акционерное общество комбинат школьного питания "Дружба"

**2.1 Юридический адрес:**

445043 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

**2.2 Фактический адрес:**

445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35, а/я 5710

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

13.04.2022

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

13.04.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

13.04.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №2 733 от 30.12.2021 Отбор продукция питания отварные макароны проведены в соответствии ГОСТ 31904-2012 в столовой ЗАО КШП "Дружба" МБУ "Школа № 44" по адресу: 445043, РФ, Самарская обл, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 14 в присутствии зав. производством Архиповой О.Н Акт отбора образцов (проб) от 13.04.2022г

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4627 от 18.04.2022

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Мордишова Р. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний.**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631			
Регистрационный номер: 663 от 18.04.2022			
Даты проведения: 13.04.2022 - 18.04.2022			
КМАФАнМ	<1,0*10 <sup>1</sup>	КОЕ/г	МУК 4.2.2578-10
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г.		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г.		ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Севастьянова Т. В.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631



УТВЕРЖДАЮ

Зав. лабораторией – врач –бактериолог  
микробиологической лаборатории заместитель  
руководителя ИЛЦ М.П. Чалая Н.Л. Чалая  
18.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4621 от 18.04.2022**

**Код образца (пробы):** 26566.2.13.04.22.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**2. Заказчик:**

Закрытое акционерное общество комбинат школьного питания "Дружба"

**2.1 Юридический адрес:**

445043 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

**2.2 Фактический адрес:**

445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35, а/я 5710

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

13.04.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

13.04.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №2 733 от 30.12.2021 Отбор вода питьевая с мойки кухонной посуды проведен в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) ЗАОКШП "Дружба" МБУ "Школа № 44" по адресу: 445037, РФ, Самарская обл, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 14 в присутствии зав. производством Архиповой О.Н. Акт отбора образцов (проб) от 13.04.2022г

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 4621 от 18.04.2022*

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Мордишова Р. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: 445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631			
Регистрационный номер: 601 от 14.04.2022			
Даты проведения: 13.04.2022 - 14.04.2022			
общее микробное число 37 град С	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл		МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Севастьянова Т. В.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС RU.0001.510862, дата включения в реестр 20.10.2014 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
445032, г. Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631



УТВЕРЖДАЮ

Зав. лабораторией – врач –бактериолог  
микробиологической лаборатории заместитель  
руководителя ИЛЦ Н.Л. Чалая  
18.04.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4620 от 18.04.2022**

Код образца (пробы): 26573.2.13.04.22.В

**1. Наименование образца (пробы):**

смывы

**2. Заказчик:**

Закрытое акционерное общество комбинат школьного питания "Дружба"

**2.1 Юридический адрес:**

445043 РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35

**2.2 Фактический адрес:**

445043, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Северная, 35, а/я 5710

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

13.04.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

13.04.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №2 733 от 30.12.2021 Отбор смывов проден в соответствии с МР 4.2.0220-20 в столовой ЗАО КШП "Дружба" МБУ "Школа № 44" по адресу: 445037, РФ, Самарская обл, г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, 14 в присутствии зав. производством Архиповой О.Н. Акт отбора образцов (проб) от 13.04.2022г

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 4620 от 18.04.2022

Мордишова Р. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Рег. номер	Наименование образца смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>				
Адрес проведения: 445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631				
Даты проведения: 13.04.2022 - 14.04.2022				
1 527	стол ГП	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
1 528	разделочная доска ОВ	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
1 529	разделочный нож ОВ	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
1 530	с рук повара	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20
1 531	со спец одеждв повара	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Севастьянова Т. В.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*